

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása KKV-k részére

GINOP-4.1.5-22

Keretösszeg	Támogatási kérelmek várható száma
12 Mrd Ft	24-160 db

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap

Pályázók köre:

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások,

- melyek rendelkeznek három teljes lezárt, teljes üzleti évvel
- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma legutolsó lezárt üzleti évben min. 1 fő
- a projektben igényelt támogatás nem haladja meg a benyújtást megelőző lezárt üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét

Jogi forma szerint:

- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok:
 - korlátolt felelősségű társaság
 - részvénytársaság
 - egyéb szervezet
 - közkereseti társaság
 - betéti társaság
 - külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 - nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 - nonprofit részvénytársaság
 - nonprofit közkereseti társaság
 - nonprofit betéti társaság

A támogatás formája, összege, mértéke:

- Az igényelhető, **feltételesen vissza nem térítendő** támogatás összege **min. 75 millió Ft – max. 500 millió Ft**, ez maximum az összes elszámolható költség **90%-a** lehet.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében:

A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

- I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése**
 - Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése.
 - Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése.
 - Új épülethatároló szerkezetek, nyílászáró szerkezetek kialakítása/építése nem támogatható.
- II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése**
 - Kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak is eleget tesznek.
- III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása**
 - Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (önállóan nem támogatható)

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns (kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszawatt védelem kiépítésével lehetséges.

- I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrészegítésre és/vagy hűtésre**
- II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából**
- III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia ellátásához**

- Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése.
- A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszawatt védelem kiépítésével lehetséges.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtéstámasztásra

Támogatásban részesíthető rendszertípusok:

- Földhő-víz hőszivattyús rendszer
- Levegő-víz hőszivattyús rendszer

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

- E tevékenység kizárólag az A) I. b) projektem (nyílászáró szerkezetek cseréje) megvalósítása esetén támogatható tevékenység

Nem támogatható tevékenységek:

- Lakás/lakhatás célú fejlesztés – támogatási kérelem benyújtásának napján sem minősülhet az ingatlan lakáscélú ingatlan.
- Szálláshely kapacitás bővítése.
- Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.
- A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.
- Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
- Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
- Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek.
- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Támogatható tevékenységek elszámolható költsége - a következő fajlagos költségek nettó értékét nem meghaladóan:

- Napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a névleges teljesítményre vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket.

- Napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében.
- Szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket.
- Hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a - földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket - levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket.
- Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése esetében a fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értékeket (nettó Ft/m²):

	polisztirolhab lemez (minimum vastagság: 150 mm)	szendvicspanel (minimum vastagság: 100 mm)	kőzetgyapot hőszigetelő lemez (minimum vastagság: 130 mm)
vízszintes szigetelés: (lapostető, földem, padló)	13 008	21 175	12 705
függőleges szigetelés: (homlokzati falak)	17 545	37 813	16 789

- Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értéket (nettó Ft/m²):

műanyag nyílászáró	alumínium nyílászáró	szekcionált ipari kapu	fa nyílászáró
102 245	109 808	114 648	132 949

- Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a 6 383 Ft/m³ összeget
- Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek primer oldali korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi értéket:

Kazán típus	Teljesítmény (kW)	Maximális nettó fajlagos ár (Ft/kW)
gázkazán	24 alatt	44 000
	24-65	28 000
	65 felett	18 000
gáz-kombi	24 alatt	50 000
	24-65	36 000
	65 felett	21 000
elektromos	24 alatt	28 000
	24-65	22 000
	65 felett	13 000

- Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 28 708 Ft/m² összeget.
- Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 45 375 Ft/m² összeget.
- Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul a fejlesztésnek köszönhetően DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy e feletti épületek esetében nem kötelező elvárás az egy szintnyi javulás.
- A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.

Olyan épületek korszerűsítése támogatható, mely:

- Fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez.
- Korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak.
- A fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával.
- A támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban álltak és az ennek igazolására szolgáló energiaszámla rendelkezésre áll.

Előleg:

A kötelező előleg mértéke a megítélt visszatérítendő támogatás **100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft.** Az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől - számított **90 napon belül kötelező.**

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő támogatási kérelmének benyújtását megelőző 60. napnál korábban bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A támogatási kérelem benyújtása várhatóan: 2022. május 11. 9:00 órától 2022. június 10. 12:00 óráig lehetséges.